


Dachlattenverbinder DLV verzinkt - DLV60/40

Art-Nr.: SDLV6040 / GTIN: 5701953062606 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



2,9174 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 50	2,4798 EUR - Sie sparen 0,4376 EUR
Ab 500	2,0422 EUR - Sie sparen 0,8752 EUR
Ab 1200	1,8963 EUR - Sie sparen 1,0211 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
40 auf Lager

Bezeichnung: Dachlattenverbinder DLV

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Mit den DLV Dachlattenverbindern können Dachlattenstöße auf Tragkonstruktionen, unter Einhaltung der Mindeststrandabstände für die Nägel, normgemäß hergestellt und auf dem Sparren verankert werden. Anwendung finden sie auf schmalen Sparren, wie z.B. bei Nagelplattenbindern. Die DLV Dachlattenverbinder sind in alle Achsrichtungen belastbar.

Material

Die DLV Dachlattenverbinder werden aus 1,0 mm dickem, feuerverzinktem Stahlblech hergestellt.

Produktinformation

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

fachgerechter Anschluss von Dachlattenstößen

Anwendbare Materialien

Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

Der DLV Dachlattenverbinder ermöglicht den fachgerechten Anschluss von Dachlattenstößen, unter Einhaltung der erforderlichen Mindestrandabstände für Nägel/Schrauben in den Latten zum Hirnholz.

Die Mindestbreiten der Sparren, bzw. Konterlatten, sind abhängig vom Durchmesser der eingesetzten Verbindungsmittel und richten sich nach dem Mindestrandabstand $a_{4,t}$ für Nägel/Schrauben gemäß EC5+NA Tabelle 8.2.

Die Dachlattenstöße sind gemäß den Angaben des Tragwerksplaners versetzt anzuordnen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt



Artikel	Abmessungen (mm) [mm]				Löcher	
	A	B	C	D	Ø [mm]	Anzahl
DLV50/30	51	30	130	22.5	4	2 + 2
DLV60/40	62	40	140	25	4 ; 5	2 + 2