

Verstellbarer Stützenfuß APB100/150PB schwarz lackiert

Art-Nr.: SAPB100150PB / GTIN: 3523140001890 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



33,1223 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	29,4421 EUR - Sie sparen 3,6802 EUR
Ab 20	31,2822 EUR - Sie sparen 1,8401 EUR
Ab 30	26,6819 EUR - Sie sparen 6,4404 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Verstellbarer Stützenfuß APB100/150PB

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt
schwarz lackiert

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2

RoHS-konform: ja

APB100/150PB Stützenfüße sind für Stützen und zur Aufständigung von Wandkonstruktionen bei Holzbreiten ab 100mm Breite geeignet.

Produktinformation

Eine Höhenverstellung ist im Bereich von 100-150mm möglich.

Material

Stahlqualität: S 235 JR

Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt gemäß ISO 2081

Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

Elegante und moderne Optik

Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung

Höhenverstellbar

Einfache Montage mit Schrauben direkt in die Stütze

Leichtes Befestigen am Beton mit Durchsteckmontage

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen

Die Stützenfüße sind für den Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet



Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite aus

Befestigung

Bolzen M10 an Beton

Ø10mm Schrauben an Holzstütze

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt



Artikel	Abmessungen [mm]							Löcher obere Platte	Löcher Fußplatte
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12	Ø12
APB100/150PB	100	100	130	130	100-150	20	4	4	4