

fischer Montagemörtel GREEN 300 T

Art-Nr.: FischG300T / GTIN: 4048962178456 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

22,4375 EUR

Grundpreis: 74,7917 EUR / l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab	20,9416 EUR - Sie sparen 1,4959 EUR,
6	Grundpreis: 69,8054 EUR / l
Ab	18,6979 EUR - Sie sparen 3,7396 EUR,
36	Grundpreis: 62,3262 EUR / l

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

fischer Montagemörtel GREEN 300 T
inkl. 2 Statikmischer FIS MR Plus/Kartusche
Inhalt: 1 x Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus

Der erste zugelassene Injektionsmörtel mit nachwachsenden Rohstoffen Montagemörtel Green

Der fischer Montagemörtel FIS Green, hergestellt mit nachwachsenden Rohstoffen, ist der erste Injektionsmörtel mit einer Europäischen Technischen Bewertung für Befestigung im Mauerwerk und in ungerissenem Beton. Er steht für Umweltbewusstsein, Sicherheit und nachhaltiges Bauen. Der Montagemörtel FIS Green wird mit den zugehörigen Systemkomponenten im Innen- und Außenbereich verarbeitet. Er entspricht wie alle Produkte des fischer Greenline Sortiments der Klasse „BIOBASED 50 -

Produktinformation

85 %". Der regenerative Materialanteil wird durch eine unabhängige Prüfung und Zertifizierung der DIN CERTCO / TÜV Rheinland bestätigt. Zudem verfügt der kennzeichnungsfreie Injektionsmörtel über eine Umwelt-Produktdeklaration EPD des Instituts Bauen und Umwelt e. V. (IBU). Damit bietet der Mörtel

eine Datengrundlage zur ökologischen Gebäudebewertung. **Vorteile**

- Der weltweit erste Injektionsmörtel mit nachwachsenden Rohstoffen. Der regenerative Materialanteil wird durch DIN CERTCO / TÜV Rheinland zertifiziert.
- Erhöht den Anteil der verwendeten nachwachsenden Rohstoffe bei Bauprojekten.
- Durch die erteilte Europäische Technische Bewertung ist es möglich, das Injektionssystem im Bereich des öffentlichen Bauens zu verwenden.
- Der geringe Gehalt an flüchtigen organischen Stoffen (bestmögliche Emissionsklasse A gem. französischer VOC-Verordnung) wirkt sich positiv bei der Bewertung von Befestigungen in "Green Building"-Projekten aus.
- Biobasierte Ausgangsstoffe erhöhen die Wohn-und Arbeitsstättenqualität und schonen Ressourcen für nachfolgende Generationen.
- Das kennzeichnungsfreie Injektionssystem verringert das Gefährdungspotential für Verarbeiter und Umwelt.
- Verwendbar mit dem kompletten fischer Injektionszubehör.

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Gartenanlagen
- Küchen- und Sanitärbauteile
- Briefkastenanlagen
- Haus- und Gebäudetechnik
- Verankerung von Holzbauteilen
- Sicherung von Absperreinrichtungen
- Zur Verwendung bei der Tür-, Tor- und Fenstermontage
- Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten

Baustoffe

Zugelassen für Verankerungen in:

- Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
- Vollziegel
- Hochlochziegel
- Kalksand-Vollstein
- Kalksand-Lochstein
- Porenbeton

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-14/0408
- ETA-14/0471
- DoP No. 0272
- DoP No. 0273
- GS 3.2/14-087-1
- EPD-DBC-FIW-20220089-IBE2-DE



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).