

fischer Bolzenanker FBZ nichtrostender Stahl R GS - 10/10 GS

Art-Nr.: FischFBZA410/10GS / GTIN: 4048962305654 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

3,6438 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	3,2794 EUR - Sie sparen 0,3644 EUR
Ab 50	2,7328 EUR - Sie sparen 0,9110 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

fischer Bolzenanker FBZ GS mit Mutter und großer Scheibe

GS = mit großer Scheibe

Werkstoff: nichtrostender Stahl R

Die wirtschaftliche Lösung für alle Standardbefestigungen.

Bolzenanker FBZ

Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

Produktinformation

Vorteile

Sichere Funktion und einfache Montage.

Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität in der Anwendung.

Verwendung von Hohlbohrern und Diamantbohrkronen in der Europäischen Technischen Bewertung ETA geregelt.

Sortiment: M 8 – M16, lieferbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Stahlkonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
- Holzkonstruktionen

Baustoffe

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
- Beton C12/15

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-17/0624
- DoP No. 0187




Produktinformation

Montageanleitung

Funktionsweise / Montage

- Der FBZ ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage.
- Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand.
- Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer